



5 ACABADO Y MANTENIMIENTO

5.1) PREPARACIÓN PARA EL CURADO

Diluir 1/4 de pan de jabón blanco en un balde con 10Lt. de agua caliente. Una vez diluido repartir el contenido en 3 partes iguales (baldes de 10Lt) y agregar agua.



Sellado de la junta

5.2) CURADO

Lavar con éste preparado 1 vez por semana durante 2 meses aproximadamente. Esto ayuda a reducir las marcas blanquecinas del piso, permitiendo que el mosaico libere la humedad y al mismo tiempo lo protege.

5.3) LIMPIEZA

Pasado los 2 meses, comenzar a lavar el piso con una solución de agua y Detergente Neutro JB (1 taza / 200cc.en 10Lt. de agua). Enjuagar con abundante agua. Hacer este lavado 3 veces por semana durante 1 ó 2 semanas. Esto ayuda a reducir los restos del jabón blanco y permite la correcta adherencia de la Cera JB INCOLORA.

5.4) ENCERADO

Pasado este tiempo correspondiente, aplicar la Cera Incolora JB sobre el piso limpio. Recuerde lavar el piso con detergente Neutro antes de cada aplicación de cera. Recuerde que nuestra Cera es concetrada y de alto transito, evite utilizar en exceso

CONSEJO:

No usar ceras hasta observar un color homogéneo y estable ya que estos pisos cementicios producen cuando son nuevos una liberación de productos calcáreos propios de sus materiales naturales componentes, fenómeno que se corrige a través del tiempo en el uso y mantenimiento.

Recuerde que nuestros productos, por estar fabricados con materias primas naturales y cemento, conservan luego de su elaboración un cierto grado de humedad residual, que se manifiesta en ligeras diferencias de tono y brillo durante una breve etapa luego de su colocación. Pasado este primer período, con el uso y mantenimiento del piso, este irá adquiriendo paulatinamente la belleza y uniformidad de color y brillo que lo caracteriza".